

Cueilleurs à maïs rotatifs

F61, F63, F64 & F67



Une coupe parfaite

Chaque disque de coupe est équipé de sections de couteaux fabriqués en acier à ressort trempé. Les dents sont recouvertes de carbure de tungstène pour une durabilité imbattable. La forme unique des dents assure une coupe à n'importe quelle vitesse et laisse les pieds de tiges éclatés pour une meilleure décomposition. Dans le rare cas où une lame doit être remplacée, deux petites minutes suffisent !

Conçu dans le cadre d'un programme de développement rigoureux, ce **concept breveté** uni la performance des nez rotatifs à l'économie des machines conventionnelles. Aucune ensileuse tractée ou automotrice ne vous en offre autant pour votre argent.



Simple et robuste

Un système d'entraînement plus simple que jamais... Moins de pièces mobiles, moins de problèmes ! Par un arbre d'entraînement principal, protégé par un embrayage à friction et des engrenages dans un bain d'huile, la puissance est transférée efficacement et vous laisse l'esprit tranquille durant la récolte. Les points de service et de graissage sont regroupés en deux endroits facile d'accès. L'entraînement des disques de coupe se fait par un mécanisme de courroies triples procurant un démarrage doux et une opération sans vibration.

Des cueilleurs à maïs jusqu'à 4 rangs (3 mètres), mais seulement 2 chaînes ! La chaîne «de service intense» ANSI #80 avec «joint étanche» ne requiert pratiquement aucun entretien. Son design exclusif à Dion permet un transport de la récolte avec une fluidité et une efficacité sans précédent.



Winner

Le meilleur des deux mondes

Les nez à maïs rotatifs Dion sont optimisés pour un maximum de capacité, un besoin de puissance minimal, la meilleure durabilité et un faible coût. L'exceptionnelle constance de l'alimentation à l'ensileuse permet d'atteindre un plus grand débit avec la même puissance.

F61

Largeur 10' (3 m) ou 4 rangs de 30" avec une grande capacité de 100 t/h.

Signifie une récolte fait au bon moment, une meilleure qualité d'ensilage et moins de compaction avec une nouvelle voie à chaque passage.

Pour ensileuses :

Dion® 1224, 1224XC et F41
Gehl® 1265, 1275 et 1285
Hesston® 7500
JF® 1355
New Idea® 1500
New Holland® 230 et 240




F64

Largeur de 90" (2,25 m) ou 3 rangs de 30"

L'alimentation constante a toujours été un problème pour les ensileuses trainées, mais les cueilleurs Dion sont munis de deux chaînes convoyeuses qui régularisent l'alimentation à l'entrée de l'ensileuse.

Pour ensileuses :

Dion® 1224, 1224XC et F41
Gehl® 1065, 1075, 1085, 1265, 1275 et 1285
Hesston® 7500
John Deere® 3970 et 3975
New Idea® 1500
New Holland® 900, 230 et 240



F67

Largeur de 60" (1,5 m) ou 2 rangs de 30"

S'adapte aux nouvelles méthodes de culture de maïs qui sèment en rangs jumeaux ou étroits.

Pour ensileuses :

Dion® 1224, 1224XC et F41
Gehl® 1065, 1075, 1085, 1265, 1275 et 1285
Hesston® 7500
John Deere® 3970 et 3975
New Idea® 1500
New Holland® 900, 230 et 240



F63

Largeur 10' (3 m) ou 4 rangs de 30" centré avec une grande capacité de 100 t/h.

Donnez une deuxième vie à votre ensileuse automotrice. Tous les avantages d'un bec rotatif grâce à son concept unique mais sans le prix élevé des concurrents.

Pour ensileuses :

John Deere® toutes les séries 5000, 6000 et 7000
New Holland® toutes les séries 1900, 2100 et FX
Claas® toute les séries 800 et 900




Le meilleur système pour l'ensilage depuis 1920



La gamme de produits Dion est au service des agriculteurs depuis plus de 95 ans.

Aujourd'hui Dion se veut à l'avant-garde dans la conception et la fabrication d'équipements agricoles. Citons, par exemple, les cueilleurs à maïs rotatifs qui mettent à la portée de tous les avantages de cette technologie.

Notre vision de l'équipement moderne et performant nous permet de voir un avenir prometteur imprégné d'un symbole de qualité et d'un service hors-pair pour la marque Dion.



**Voyez en action
les produits Dion sur**

You 



Printed in Canada

V01F0115



429, Côte Sud
Boisbriand, Québec, Canada J7E 4H5

www.dion-ag.com
info@dion-ag.com

T : **450 437-3449**
F : 450 437-8176